

Дата 07.07.2023 № 423-05-2638

На № _____ от _____

**Генеральному директору
 ООО «ФИНФЛЕКС»**

 194017, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 КАЛЯЗИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 3, ЛИТЕР А,
 ПОМЕЩЕНИЕ 5-Н

На Ваш запрос сообщаем, что продукция:

Наименование продукции	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС
Пленка полимерная из полиэтилена низкого давления (ПЭНД) окрашенная и неокрашенная, с печатью и без печати, с тиснением и без тиснения, с перфорацией и без перфорации, предназначенная для изготовления упаковки для пищевой продукции. Пленка не предназначена для реализации в розничной торговле (продаже)	22.21.30.120	3920 10
Пленка полиэтиленовая марок «М», «Т», «СТ», «Н» полотно, полурукав, рукав, рукав с фальцовкой, окрашенная и неокрашенная, в рулонах (ГОСТ 10354-82). Пленка не предназначена для реализации в розничной торговле (продаже)	22.21.30.120	3920 10
Пленка полиэтиленовая термоусадочная марок «О», «У», «Т», «П» полотно, полурукав, рукав в рулонах и рукав с фальцовкой марки «П», окрашенная и неокрашенная, предназначенная для формирования в групповую упаковку продукции в потребительской таре и пакетирования грузов (ГОСТ 25951-83). Пленка не предназначена для реализации в розничной торговле (продаже)	22.21.30.120	3920 10
Пленка полимерная из полиэтилена высокого давления (ПЭВД) окрашенная и неокрашенная, с печатью и без печати, с перфорацией и без перфорации, предназначенная для изготовления упаковки для пищевой продукции. Пленка не предназначена для реализации в розничной торговле (продаже)	22.21.30.120	3920 10

по 07.07.2024 НЕ ВКЛЮЧЕНА в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425.

Вышеуказанная продукция также НЕ ЯВЛЯЕТСЯ объектом технического регулирования действующего технического регламента ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» в соответствии с п. 2 Приложения 5.

Обращаем Ваше внимание, что информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, постоянно корректируется.

Данное письмо является информационным. Официальное разъяснение находится в компетенции Минпромторга России по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2 (Башня 2).

**Ведущий инженер отдела стандартизации
 и оценки соответствия испытательных лабораторий**

Исп. Ковшун Наталья Васильевна тел. (812) 244-12-57



А.В. Шеринёва

